

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 21-5-64 297

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE CLERMONT-FERRAND

(N° 1, 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, HAUTE-VIENNE, PUUY-DE-DOME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Cité Administrative d'Assas, rue Pélissier,
CLERMONT-FERRAND.

C. C. P. - CLERMONT-FERRAND 5.503-17

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

BULLETIN N° 44 de MAI 1964.-

AVERTISSEMENTS.-

V I G N E

BLACK-ROT.- Les gormes susceptibles de provoquer les premières contaminations étant à maturité, effectuer un traitement dès réception de cette note, là où des attaques ont été constatées en 1963. Pour les produits à utiliser consulter la liste - édition spéciale - qui vous a été adressée.

POMMIERS ET POIRIERS

TAVELURES.- Il importe d'éviter les infections primaires. En conséquence, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement afin de tenir la végétation parfaitement protégée.

INFORMATIONS.-

V I G N E

ROT-BRENNER ou ROUGEOT PARASITAIRE.- (Région de THIERS (Puy-de-Dôme) et de LAPALISSE (Allier))

Dans les vignes où cette maladie est à redouter (les feuilles de la base des rameaux et les inflorescences se dessèchent) effectuer un traitement au stade F (voir tableau des stades-repères au verso).

Utiliser une bouillie à base de Cuivre, de Zinèbe ou une spécialité à base de Zinèbe + Cuivre.

ARBRES FRUITIERS

ARAIGNEES ROUGES.-

Activité intense dans certains vergers où il peut être observé l'éclosion de la quasi-totalité des oeufs de *Panonychus ulmi* (oeufs rouges). Intervenir s'il y a lieu.

CULTURES LEGUMIERES

MOUCHE DE L'ASPERGÈRE.-

Renouveler le traitement précédemment conseillé.

Clermont-Ferrand, le 8 Mai 1964.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.


L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux

P. DENIZET


Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND
Directeur-Gérant : L. BOUYX.

P 96


Stades repères de la vigne




Bourgeon d'hiver



Bourgeon dans le coton



Pointe verte



Sortie des feuilles



Feuilles étalées



Grappes visibles



Grappes séparées



Boutons floraux séparés



Floraison



Nouaison